

FLATERN


孚腾™ 家居和办公照明






标杆系列

THE POLE

创造焦点的焦点








Flatern H280 标杆落地灯
纤长矗立，挺拔隽永，
高大建筑空间可移动照明标杆。



Flatern H280 标杆落地灯

Flatern H280 标杆落地灯，用光创造焦点，2.8 米的纤长也是空间无法忽视的设计元素。灵活移动，碳纤维轻质灯杆，两段插拔式安装，多轴自由旋转，灯杆配置三角调光开关，多种光型可选，适用于 5 米以上高大空间精确的重点照明。



名称及型号：Flatern H280 标杆落地灯
 电压：220-240V~ 50/60Hz
 功率：6W/12W
 材料：铝合金、光学级亚克力、碳纤维管、Q235 钢板
 光源：LED 集成光源
 光束角：6°，9°，16°，26°，47°，54° x24° 可选
 调光方式：三角开关按钮式，无极调光
 色温：3000K，4000K 两档色温可选
 光通量：380lm/6W，840lm/12W
 显色指数：Ra > 95
 颜色：灯头颜色多种，灯杆及底座颜色为白色
 重量：10.10kg（其中灯头 0.30kg，灯杆 0.40kg，底座 9.40kg）
 防护等级：IP20

扫描二维码
 购买产品
 或进一步了解产品特色和详细规格
 400-687-2598

颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 9,980

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 8,660

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 7,700

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及底座颜色


哑粉涂装

-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考，可能由于产品升级而变动，恕不另行通知。价格为市场参考价，将根据功能更新和市场变化做相应变动，最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性，所示材质和色彩可能与实际情况有所差别，请以上市产品实际外观为准。

Flatern H240 标杆落地灯

Flatern H240 标杆落地灯，2.4 米的投光高度，移动式重点照明，又是空间的设计元素。碳纤维轻质灯杆，插拔式安装，多轴自由旋转，灯杆配置三角调光开关，多种光型可选，适用于 3 米以上高空间的展示或环境照明。



名称及型号：Flatern H240 标杆落地灯
 电压：220-240V~ 50/60Hz
 功率：6W/12W
 材料：铝合金、光学级亚克力、碳纤维管、Q235 钢板
 光源：LED 集成光源
 光束角：6°，9°，16°，26°，47°，54° x24° 可选
 调光方式：三角开关按钮式，无极调光
 色温：3000K，4000K 两档色温可选
 光通量：380lm/6W，840lm/12W
 显色指数：Ra > 95
 颜色：灯头颜色多种，灯杆及底座颜色为白色
 重量：10.10kg（其中灯头 0.30kg，灯杆 0.40kg，底座 9.40kg）
 防护等级：IP20

扫描二维码
 购买产品
 或进一步了解产品特色和详细规格
 400-687-2598

颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 8,830

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 7,760

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 6,980

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及底座颜色

哑粉涂装


-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考，可能由于产品升级而变动，恕不另行通知。价格为市场参考价，将根据功能更新和市场变化做相应变动，最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性，所示材质和色彩可能与实际情况有所差别，请以上市产品实际外观为准。



Flatern H160 标杆落地灯

Flatern H160 标杆落地灯，可以向上投光，也可以向下投光，适用于补充性的移动展示照明或功能照明，碳纤维轻质灯杆，插拔式安装，多轴自由旋转，灯杆配置三角调光开关，多种光型可选。



名称及型号：Flatern H160 标杆落地灯
 电压：220-240V~ 50/60Hz
 功率：6W/12W
 材料：铝合金、光学级亚克力、碳纤维管、Q235 钢板
 光源：LED 集成光源
 光束角：6°，9°，16°，26°，47°，54° x24°可选
 调光方式：三角开关按钮式，无极调光
 色温：3000K，4000K 两档色温可选
 光通量：380lm/6W，840lm/12W
 显色指数：Ra > 95
 颜色：灯头颜色多种，灯杆及底座颜色为白色
 重量：10.00kg（其中灯头 0.30kg，灯杆 0.30kg，底座 9.40kg）
 防护等级：IP20

扫描二维码
 购买产品
 或进一步了解产品特色和详细规格
 400-687-2598

颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 7,450

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 6,340

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 5,590

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及底座颜色

哑粉涂装


-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考，可能由于产品升级而变动，恕不另行通知。价格为市场参考价，将根据功能更新和市场变化做相应变动，最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性，所示材质和色彩可能与实际情况有所差别，请以上市产品实际外观为准。



Flatern H120 标杆落地灯

Flatern H120 标杆落地灯，灵活移动，碳纤维轻质灯杆，插拔式安装，多轴自由旋转，灯杆配置三角调光开关，多种光型可选。适用于钢琴、沙发旁阅读和休闲照明。



名称及型号：Flatern H120 标杆落地灯
 电压：220-240V~ 50/60Hz
 功率：6W/12W
 材料：铝合金、光学级亚克力、碳纤维管、Q235 钢板
 光源：LED 集成光源
 光束角：6°，9°，16°，26°，47°，54° x24°可选
 调光方式：三角开关按钮式，无极调光
 色温：3000K，4000K 两档色温可选
 光通量：380lm/6W，840lm/12W
 显色指数：Ra > 95
 颜色：灯头颜色多种，灯杆及底座颜色为白色
 重量：9.90kg（其中灯头 0.30kg，灯杆 0.20kg，底座 9.40kg）
 防护等级：IP20

扫描二维码
 购买产品
 或进一步了解产品特色和详细规格
 400-687-2598

颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 6,180

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 5,230

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 4,690

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及底座颜色

哑粉涂装


-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考，可能由于产品升级而变动，恕不另行通知。价格为市场参考价，将根据功能更新和市场变化做相应变动，最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性，所示材质和色彩可能与实际情况有所差别，请以上市产品实际外观为准。



孚腾 Pole L160 吊灯

孚腾 Pole H160 吊灯, 碳纤维轻质灯杆, 灯头自由旋转, 多种光型可选, 适用于层高3米以上客厅、卧室、书房里、展台上方或墙面艺术品的重点照明。1.6米的纤长吊杆从上而下, 也不失为空间的一个装饰元素。



名称及型号: 孚腾 Pole L160 吊灯
 电压: 220-240V~ 50/60Hz
 功率: 6W/12W
 材料: 铝合金、光学级亚克力、碳纤维管
 光源: LED 集成光源
 光束角: 6°, 9°, 16°, 26°, 47°, 54° x24°可选
 调光方式: 无线遥控 (DALI 和智能调光可选)
 色温: 3000K, 4000K 两档色温可选
 光通量: 380lm/6W, 840lm/12W
 显色指数: Ra > 95
 颜色: 灯头颜色多种, 灯杆及吸顶座颜色为白色
 重量: 0.70kg (其中灯头 0.30kg, 灯杆 0.20kg, 吸顶件 0.20kg)
 防护等级: IP20

扫描二维码
 购买产品
 或进一步了解产品特色和详细规格
 400-687-2598

颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 7,450

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 6,340

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 5,590

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及吸顶座颜色


哑粉涂装

-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考, 可能由于产品升级而变动, 恕不另行通知。价格为市场参考价, 将根据功能更新和市场变化做相应变动, 最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性, 所示材质和色彩可能与实际情况有所差别, 请以上市产品实际外观为准。

孚腾 Pole L120 吊灯

孚腾 Pole H120 吊灯，碳纤维轻质灯杆，灯头自由旋转，多种光型可选，适用于3米以下层高书房或者客厅里、展台上或者墙面艺术作品的重点照明，让空间变得更简洁。



颜色配置及价格

PVD 及电镀复合工艺

¥ 6,180

-  玫瑰金
Rose Gold
-  香槟金
Champagne Gold
-  黑咖啡
Black Coffee
-  镜面银
Mirror Silver

亮面金属漆

¥ 5,230

-  速度红
Speedy Red
-  孔雀蓝
Peacock Blue
-  北极白
Arctic White
-  钛银
Titanium Silver
-  咖啡赭
Coffee Sienna

哑粉涂装

¥ 4,690

-  珍珠白
Pearl White
-  太空银
Space Silver

灯杆及吸顶座颜色

哑粉涂装

-  珍珠白
Pearl White

产品数据及规格仅供参考，可能由于产品升级而变动，恕不另行通知。价格为市场参考价，将根据功能更新和市场变化做相应变动，最终价格以 flatern.com 官方网站发布为准。由于印刷品材质和技术的局限性，所示材质和色彩可能与实际情况有所差别，请以上市产品实际外观为准。

名称及型号：孚腾 Pole L120 吊灯

电压：220-240V~ 50/60Hz

功率：6W/12W

材料：铝合金、光学级亚克力、碳纤维管

光源：LED 集成光源

光束角：6°，9°，16°，26°，47°，54° x24° 可选

调光方式：无线遥控（DALI 和智能调光可选）

色温：3000K，4000K 两档色温可选

光通量：380lm/6W，840lm/12W

显色指数：Ra > 95

颜色：灯头颜色多种，灯杆及吸顶座颜色为白色

重量：0.60kg（其中灯头 0.30kg，灯杆 0.10kg，吸顶件 0.20kg）

防护等级：IP20

 扫描二维码
购买产品
或进一步了解产品特色和详细规格
400-687-2598



Art. No. 041303.205

Copyrights 2009-2022 AKZU LIGHTSYSTEM CO., LTD. 保留所有权利



购买产品及了解更多详细规格，
请即扫描二维码进入孚腾官方网站 Flatern.com
项目合作和照明设计，
欢迎致电 400-687-2598

Light art, and as art.