

德胜朵米拉木业

朵米拉

— 全屋定制主材 —

净 醛 抗 菌 板
法律 责任 承诺 书

西安德胜朵米拉木业有限公司

Xi'an Desheng Duomira Wood Industry Co., Ltd



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395 推荐实验室



广州市微生物研究所集团股份有限公司

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检测报告

TEST REPORT

报告编号

WJ20231391

样品名称

净醛抗菌饰面板

委托单位

西安德胜朵米拉木业有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395 推荐实验室



报告编号: WJ20231391
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO., LTD.

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2023 年 5 月 6 日
Date Received

检测日期: 2023 年 5 月 8 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	净醛抗菌饰面板	样品来源 Source of Sample	送样
委托单位 Applicant	西安德胜朵米拉木业有限公司	委托方编号 Client Number	—
生产单位 Manufacturer	西安德胜朵米拉木业有限公司	商标 Brand	朵米拉
型号规格 Type and Specification	109-2-1#/1220mm*2440mm*18mm	样品数量 Quantity of Sample	1 份
生产日期 Date of Production	23.04.13	样品状态 State of Sample	板
生产批号 Batch Number	232212035AL	样品包装 Packing of Sample	—
检验依据和方法 Standard and Methods	JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板 附录 A 抗细菌性能试验方法		
检测项目 Items of Analysis	抗菌性能 (大肠杆菌 AS1.90、金黄色葡萄球菌 AS1.89)		
备注 Remarks	—		

检测结果:
Test Results

样品编号	作用时间	试验菌种	接触后阴性对照 样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后空白样 平均回收菌数 (CFU/片)	接触后试验样 平均回收菌数 (CFU/片)	抗菌率 (%)
WJ20231391-1	24h	大肠杆菌	7.2×10^7	9.5×10^7	<20	>99.99
		金黄色葡萄球菌	8.8×10^6	1.1×10^7	<20	>99.99

报告结束/End of report

编制:
Editor

钟伟玲

审核:
Checker

姚晓军

签发:
Issuer

签发日期(公章): 2023 年 06 月 15 日
Date Reported



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395 推荐实验室



声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效, 未加盖检测单位“检验检测专用章”无效, 无相关责任人签名无效, 复印件无效。
- 二、 对送检样品, 报告中的样品信息由委托方声称, 本单位不对其真实性负责; 本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出, 逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 报告中“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目; 标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目; 标“+”为只通过广东省资质认定的项目。
- 五、 报告中未取得广东省资质认定的项目, 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 六、 因报告中所用语言产生的歧义, 以中文为准。

联系地址: 广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址: (与联系地址不同时填写此项)

邮政编码: 510663

业务咨询联系电话: (020) 31606167

报告真伪查询电话: (020) 62800791

官方网址: <http://www.ggtest.com.cn>



广州市微生物研究所集团股份有限公司
Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.

国家空气净化产品质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Air Purification Products

检测报告 TEST REPORT

报告编号 KJ202300759

样品名称 净醛抗菌饰面板

委托单位 西安德胜朵米拉木业有限公司



报告编号: KJ202300759
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.

国家空气净化产品质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing on Air Purification Products

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2023 年 04 月 14 日
Date Received

检测日期: 2023 年 04 月 23 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	净醛抗菌饰面板	样品来源 Source of Sample	送检
委托单位 Applicant	西安德胜朵米拉木业有限公司	委托人 Client	朱亚平
生产单位 Manufacturer	西安德胜朵米拉木业有限公司	商标 Brand	朵米拉
型号规格 Type and Specification	109-2-1#/1220*2440*18mm	样品数量 Quantity of Sample	1 份
生产日期 Date of Production	2023.04.13	样品描述 State of Sample	块状
生产批号 Batch Number	232212035AL	样品包装 Packing of Sample	箱装
检验依据和方法 Standard and Methods	JC/T 1074-2021 室内空气净化功能涂覆材料净化性能		
检测项目 Items of Analysis	净化效率 (甲醛)		
备注 Remarks	—		

接下页/To be continued



报告编号: KJ202300759
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.

国家空气净化产品质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing on Air Purification Products

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2023 年 04 月 14 日
Date Received

净化效率试验方法:

1. 试验设备

试验舱 (1 m³)、智能恒流大气采样器、紫外可见分光光度计

2. 试验条件

1) 试验室环境: 温度(23 ± 2) °C, 湿度(50 ± 10) %RH

2) 试验舱环境: 温度(25 ± 1) °C, 湿度(50 ± 5) %RH

3. 测试步骤

1) 样品的准备: 将 4 块 (50cm*50cm) 样品放置于试验舱内。

2) 将样品和空白玻璃板分别放入样品舱和对比舱。

3) 将气体发生器与试验舱连接并确认后, 密闭试验舱, 开启搅拌风扇。

4) 使用气体发生器将(3±0.1) μL 污染物发生并注入到试验舱内, 2 h 后关闭气体发生器和搅拌风扇, 同时采集分析对比舱目标污染物浓度(n_{24h})。采集完毕, 继续开启搅拌风扇至 24 h, 采集各舱内气体并测试目标污染物浓度, 采集气体时关闭风扇, 得到对比舱目标污染物终止浓度(n_{24h})和样品舱目标污染物终止浓度(n₁)。

4. 计算公式

$$r = \frac{n_{24h} - n_1}{n_{24h}} \times 100\%$$

式中:

r——净化效率, %

n_{24h}——24 h 对比舱目标污染物终止浓度, mg/m³

n₁——第一个试验周期样品舱目标污染物终止浓度, mg/m³

接下页/To be continued



报告编号: KJ202300759
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.

国家空气净化产品质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing on Air Purification Products

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2023 年 04 月 14 日
Date Received

检测结果:

检测日期: 2023 年 04 月 23 日
Date Analyzed

样品编号	污染物	作用时间 (h)	对比舱	样品舱	净化效率 (%)
			终止浓度 n _{24h} (mg/m³)	终止浓度 n ₁ (mg/m³)	
KJ202300759-1	甲醛	24	0.92	0.14	84.8

报告结束/End of report



编制:
Editor

张苗

审核:
Checker

苗永良

签发:
Issuer

签发日期(公章):
Date Reported

2023 年 05 月 25 日



声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。
- 五、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 六、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

业务咨询联系电话：（020）31606167

报告真伪查询电话：（020）62800791

官方网址：<http://www.ggtest.com.cn>



202700110058

检 验 报 告

No: JZ202201030W

样品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

委托单位 西安德胜朵米拉木业有限公司

检验类别 委托检验

陕西省产品质量监督检验研究院



声 明 事 项

- 1、报告结论栏无“检验报告专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本院/中心名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本院/中心对样品的检验结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本院/中心提出。
- 7、本报告仅提供给委托方，本院/中心不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品信息时，本院/中心有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

№: JZ202201030W

共3页 第1页

样品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	—
规格型号	—	样品等级	合格品
委托单位	西安德胜朵米拉木业有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	西安德胜朵米拉木业有限公司	生产日期	—
送 样 人	涂磊	到样日期	2022-08-13
样品数量	500×550 (mm) 1块 500×650 (mm) 1块	原编号 或批号	—
样品状态 描 述	样品状态完好, 符合检验要求。	合同编号	YWS2108208
检验项目	甲醛释放量、挥发性有机化合物 (72h)	检验日期	2022-08-17~2022-09-21
检验依据	GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》		
检 验 结 论	经检验, 该样品所检项目符合GB/T 35601-2017标准要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2022-09-22		
备注	—		


批准:



审核:



编制:



陕西省产品质量监督检验研究院

检验报告

№: JZ202201030W

共3页 第2页



陕西省产品质量监督检验研究院
检验报告

№: JZ202201030W

共 3 页 第 3 页

序 号		检 验 项 目		要 求		检 验 结 果		单 项 判 定	
1		甲醛释放量 (mg/m ³)		≤0.05		未检出		检出限: 0.0048 合格	
2	挥发性有机化合物 (72h) (μg/m ³)	苯		≤10		未检出		合格	
		甲苯		≤20		未检出		合格	
		二甲苯		≤20		未检出		合格	
		总挥发性有机化合物 (TVOC)		≤100		13		合格	
以下空白									

本部地址: 西安市咸宁西路30号
业务电话: 029-62653965 (工业) 029-62653968 (食品)
邮 编: 710048

高新分部地址: 西安市高新区丈八六路51号
业务电话: 029-81155125 029-81155126
邮 编: 710061

监督电话: 029-62653939
传 真: 029-62653889
网 址: <http://www.snzhijian.org.cn>



202700110058

检验报告

No: JZ202201031W

样品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

委托单位 西安德胜朵米拉木业有限公司

检验类别 委托检验

陕西省产品质量监督检验研究院



声明事项

- 1、报告结论栏无“检验报告专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本院/中心名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本院/中心对样品的检验结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本院/中心提出。
- 7、本报告仅提供给委托方，本院/中心不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品问题信息时，本院/中心有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。

陕西省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告

No: JZ202201031W

共3页 第1页

样品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	—
规格型号	—	样品等级	合格品
委托单位	西安德胜朵米拉木业有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	西安德胜朵米拉木业有限公司	生产日期	—
送 样 人	涂磊	到样日期	2022-08-13
样品数量	500×500 (mm) 2块	原编号 或批号	—
样品状态 描 述	样品状态完好, 符合检验要求。	合同编号	YWS2108207
检验项目	甲醛释放量、挥发性有机化合物 (72h)	检验日期	2022-08-17~2022-09-21
检验依据	GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》		
检验 结论	经检验, 该样品所检项目符合GB/T 35601-2017标准要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2022-09-22		
备注	—		


批准:



审核:



编制:



陕西省产品质量监督检验研究院
检验报告

No: JZ202201031W

共3页 第2页



陕西省产品质量监督检验研究院
检验报告

No: JZ202201031W

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	要 求	检 验 结 果		单项判定
1	甲醛释放量 (mg/m ³)	≤0.05	未检出	检出限: 0.0048	合格
2	挥发性有机化合物 (72h) (μg/m ³)	苯	≤10	未检出	合格
		甲苯	≤20	未检出	合格
		二甲苯	≤20	未检出	合格
		总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤100	33	合格

以下空白

本部地址: 西安市咸宁西路30号
业务电话: 029-62653965 (工业) 029-62653968 (食品)
邮 编: 710048

高新分部地址: 西安市高新区丈八六路51号
业务电话: 029-81155125 029-81155126
邮 编: 710061

监督电话: 029-62653939
传 真: 029-62653889
网 址: <http://www.snzhijian.org.cn>

朵米拉

全屋定制主材

净醛抗菌板

法律责任承诺书

Letter of legal responsibility

承诺书

commitment

客户名称

电话

地址

西安德胜朵米拉木业有限公司

Xi'an Desheng Duomira Wood Industry Co., Ltd

承诺书 commitment

朵米拉

◎ 西安德胜朵米拉木业有限公司向消费者郑重承诺：由本公司独家研发、生产制造的净醛抗菌系列产品，其净醛、抗菌功能完全达到在质量技术监督部门的备案标准，真实可靠。

◎ 本公司向消费者保证，产品质量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》检验标准。

◎ 本公司净醛抗菌系列产品，已荣获国家知识产权局授权专利证书，证书编号为：ZL 2013 2 0449453.3，可查询中国专利网-国家知识产权局授权专利中心。

◎ 本专利产品执行标准经质量技术监督局备案。

◎ 本公司抗菌功能经广东省微生物分析检测中心检验认证。

◎ 本公司净醛功能经广东省微生物分析检测中心检验认证。

◎ 如您检测不到净醛、抗菌功能，本公司自愿承担相应的法律责任。

◎ 本公司净醛抗菌系列产品质保15年

特别提示：本公司出厂的净醛抗菌板具有荧光防伪标识，请您使用荧光照射笔查询验收，谨防假冒伪劣产品！



客户名称		电 话		编 号	
系 列		产品型号		数量/面积	
销售金额		安装人员		安装日期	
服务记录		消费者签字盖章			
加盟商签字盖章					
安装地址					

感谢你对朵米拉品牌的信任，同时恭喜您选择了一款给家居生活带来健康保障的功能型家具板。

编号：_____

承诺书 commitment

朵米拉

客户名称		电 话		编 号	
系 列		产品型号		数量/面积	
销售金额		安装人员		安装日期	
服务记录		消费者签字盖章			
加盟商签字盖章					
安装地址					



(服务档案留存单)

西安德胜朵米拉木业有限公司

地址:陕西省西安市灞桥区灞桥街到歇驾寺村棉麻公司内

电话:13759880095