

广东腾跃通电缆有限公司-铜缆、稀土铝合金电缆对比表

铜缆					稀土铝合金电缆				
0.6/1KV		载流量		近似 外径	0.6/1KV		载流量		近似 外径
型号	规格	空气中	土壤中		型号	规格	空气中	土壤中	
YJV	1*6	65	70	6.84	YJLHV	1*10	64	69	7.6
YJV	1*10	89	93	7.79	YJLHV	1*16	87	91	8.65
YJV	1*16	119	117	9.06	YJLHV	1*25	117	115	10.07
YJV	1*25	147	140	10.01	YJLHV	1*35	144	137	11.12
YJV	1*35	188	172	11.29	YJLHV	1*50	184	169	12.54
YJV	1*50	234	206	12.92	YJLHV	1*70	229	202	14.35
YJV	1*70	333	274	15.47	YJLHV	1*120	326	269	17.58
YJV	1*95	392	316	17.22	YJLHV	1*150	384	310	19.57
YJV	1*120	448	350	18.98	YJLHV	1*185	439	343	21.57
YJV	1*150	531	403	21.16	YJLHV	1*240	521	395	24.04
YJV	1*185	621	461	22.18	YJLHV	1*300	609	452	26.41
YJV	1*240	728	524	25.14	YJLHV	1*400	751	535	29.93
YJV	1*300	868	590	28.01	YJLHV	1*500	895	602	33.35
YJV	1*400	967	657	31.28	YJLHV	1*630	997	670	37.24
YJV	2*6	70	87	13.43	YJLHV	2*10	69	85	14.92
YJV	2*10	95	111	15.48	YJLHV	2*16	93	109	17.2
YJV	2*16	133	141	18.30	YJLHV	2*25	130	138	20.33
YJV	2*25	150	165	20.35	YJLHV	2*35	147	162	22.61
YJV	2*35	195	206	23.26	YJLHV	2*50	191	202	25.84
YJV	2*50	240	246	26.68	YJLHV	2*70	235	241	29.64
YJV	2*70	343	330	31.43	YJLHV	2*120	336	324	35.72
YJV	2*95	389	372	35.20	YJLHV	2*150	381	365	40
YJV	2*120	434	409	38.79	YJLHV	2*185	425	401	44.08
YJV	2*150	546	488	43.47	YJLHV	2*240	535	478	49.4
YJV	2*185	632	559	45.65	YJLHV	2*300	620	548	54.34
YJV	2*240	692	610	51.95	YJLHV	2*400	713	622	61.85
YJV	2*300	800	678	57.93	YJLHV	2*500	825	692	68.97
YJV	2*400	948	771	64.96	YJLHV	2*630	977	787	77.33
YJV	3*6	56	67	14.19	YJLHV	3*10	55	66	15.77

YJV	3*10	75	88	16.42	YJLHV	3*16	74	86	18.24
YJV	3*16	101	112	19.49	YJLHV	3*25	99	110	21.66
YJV	3*25	121	134	21.72	YJLHV	3*35	119	131	24.13
YJV	3*35	157	165	24.97	YJLHV	3*50	154	162	27.74
YJV	3*50	196	198	28.56	YJLHV	3*70	192	194	31.73
YJV	3*70	276	265	33.77	YJLHV	3*120	271	260	38.38
YJV	3*95	323	305	37.88	YJLHV	3*150	317	299	43.04
YJV	3*120	369	338	41.72	YJLHV	3*185	362	331	47.41
YJV	3*150	436	391	46.82	YJLHV	3*240	427	383	53.2
YJV	3*185	504	447	49.16	YJLHV	3*300	494	438	58.52
YJV	3*240	591	507	55.94	YJLHV	3*400	609	517	66.6
YJV	3*300	644	550	62.33	YJLHV	3*500	664	561	74.2
YJV	3*400	737	616	69.99	YJLHV	3*630	760	629	83.32
YJV	4*6	56	67	15.48	YJLHV	4*10	55	66	17.2
YJV	4*10	75	88	17.96	YJLHV	4*16	74	86	19.95
YJV	4*16	101	112	21.38	YJLHV	4*25	99	110	23.75
YJV	4*25	121	134	23.77	YJLHV	4*35	119	131	26.41
YJV	4*35	157	165	27.62	YJLHV	4*50	154	162	30.69
YJV	4*50	196	198	31.73	YJLHV	4*70	192	194	35.25
YJV	4*70	276	265	37.54	YJLHV	4*120	271	260	42.66
YJV	4*95	323	305	42.13	YJLHV	4*150	317	299	47.88
YJV	4*120	369	338	46.40	YJLHV	4*185	362	331	52.73
YJV	4*150	436	391	52.17	YJLHV	4*240	427	383	59.28
YJV	4*185	504	447	54.74	YJLHV	4*300	494	438	65.17
YJV	4*240	591	507	62.40	YJLHV	4*400	609	517	74.29
YJV	4*300	644	550	72.90	YJLHV	4*500	664	561	82.84
YJV	4*400	737	616	78.13	YJLHV	4*630	760	629	93.01
铜缆					稀土铝合金电缆				
0.6/1KV		载流量		近似 外径	0.6/1KV		载流量		近似 外径
型号	规格	空气中	土壤中		型号	规格	空气中	土壤中	
YJV	5*6	56	67	16.85	YJLHV	5*10	55	66	18.72
YJV	5*10	75	88	19.58	YJLHV	5*16	74	86	21.76
YJV	5*16	101	112	23.35	YJLHV	5*25	99	110	25.94

YJV	5*25	121	134	26.25	YJLHV	5*35	119	131	29.17
YJV	5*35	157	165	30.53	YJLHV	5*50	154	162	33.92
YJV	5*50	196	198	35.15	YJLHV	5*70	192	194	39.05
YJV	5*70	276	265	41.63	YJLHV	5*120	271	260	47.31
YJV	5*95	323	305	46.74	YJLHV	5*150	317	299	53.11
YJV	5*120	369	338	51.50	YJLHV	5*185	362	331	58.52
YJV	5*150	436	391	57.94	YJLHV	5*240	427	383	65.84
YJV	5*185	504	447	60.89	YJLHV	5*300	494	438	72.49
YJV	5*240	591	507	69.35	YJLHV	5*400	609	517	82.56
YJV	5*300	644	550	77.41	YJLHV	5*500	664	561	92.15
YJV	5*400	737	616	86.82	YJLHV	5*630	760	629	103.36
YJV	3*10+1*6	75	88	17.36	YJLHV	3*16+1*10	74	86	19.29
YJV	3*16+1*10	101	112	20.52	YJLHV	3*25+1*16	99	110	22.8
YJV	3*25+1*16	121	134	23.18	YJLHV	3*35+1*16	119	131	25.75
YJV	3*35+1*16	157	165	25.99	YJLHV	3*50+1*25	154	162	28.88
YJV	3*50+1*25	196	198	29.75	YJLHV	3*70+1*35	192	194	33.06
YJV	3*70+1*35	276	265	35.70	YJLHV	3*120+1*70	271	260	40.57
YJV	3*95+1*50	323	305	39.12	YJLHV	3*150+1*70	317	299	44.46
YJV	3*120+1*70	369	338	44.23	YJLHV	3*185+1*95	362	331	50.26
YJV	3*150+1*70	436	391	48.49	YJLHV	3*240+1*120	427	383	55.1
YJV	3*185+1*95	504	447	51.16	YJLHV	3*300+1*150	494	438	60.9
YJV	3*240+1*120	621	527	57.86	YJLHV	3*400+1*185	609	517	68.88
YJV	3*300+1*150	644	550	64.64	YJLHV	3*500+1*240	664	561	76.95
YJV	3*400+1*185	737	616	72.30	YJLHV	3*630+1*300	760	629	86.07
YJV	3*10+2*6	75	88	18.47	YJLHV	3*16+2*10	74	86	20.52
YJV	3*16+2*10	101	112	21.89	YJLHV	3*25+2*16	99	110	24.32
YJV	3*25+2*16	121	134	25.14	YJLHV	3*35+2*16	119	131	27.93
YJV	3*35+2*16	157	165	27.70	YJLHV	3*50+2*25	154	162	30.78
YJV	3*50+2*25	196	198	31.55	YJLHV	3*70+2*35	192	194	35.06
YJV	3*70+2*35	276	265	38.38	YJLHV	3*120+2*70	271	260	43.61
YJV	3*95+2*50	323	305	41.39	YJLHV	3*150+2*70	317	299	47.03
YJV	3*120+2*70	369	338	47.57	YJLHV	3*185+2*95	362	331	54.06
YJV	3*150+2*70	436	391	51.42	YJLHV	3*240+2*120	427	383	58.43

YJV	3*185+2*95	504	447	54.35	YJLHV	3*300+2*150	494	438	64.7
YJV	3*240+2*120	621	527	61.29	YJLHV	3*400+2*185	609	517	72.96
YJV	3*300+2*150	644	550	68.55	YJLHV	3*500+2*240	664	561	81.61
YJV	3*400+2*185	737	616	76.45	YJLHV	3*630+2*300	760	629	91.01
YJV	4*10+1*6	75	88	19.07	YJLHV	4*16+1*10	74	86	21.19
YJV	4*16+1*10	101	112	22.66	YJLHV	4*25+1*16	99	110	25.18
YJV	4*25+1*16	121	134	25.65	YJLHV	4*35+1*16	119	131	28.5
YJV	4*35+1*16	157	165	29.16	YJLHV	4*50+1*25	154	162	32.4
YJV	4*50+1*25	196	198	33.35	YJLHV	4*70+1*35	192	194	37.05
YJV	4*70+1*35	276	265	39.96	YJLHV	4*120+1*70	271	260	45.41
YJV	4*95+1*50	323	305	44.06	YJLHV	4*150+1*70	317	299	50.07
YJV	4*120+1*70	369	338	49.58	YJLHV	4*185+1*95	362	331	56.34
YJV	4*150+1*70	436	391	54.67	YJLHV	4*240+1*120	427	383	62.13
YJV	4*185+1*95	504	447	57.62	YJLHV	4*300+1*150	494	438	68.59
YJV	4*240+1*120	621	527	65.36	YJLHV	4*400+1*185	609	517	77.81
YJV	4*300+1*150	644	550	72.94	YJLHV	4*500+1*240	664	561	86.83
YJV	4*400+1*185	737	616	81.64	YJLHV	4*630+1*300	760	629	97.19
近似外径					稀土铝合金电缆				
0.6/1KV		载流量		近似 外径	0.6/1KV		载流量		近似 外径
型号	规格	空气中	土壤中		型号	规格	空气中	土壤中	
YJV22	2*6	73	65	16.16	YJLHV22	2*10	72	64	17.96
YJV22	2*10	98	86	18.22	YJLHV22	2*16	96	84	20.24
YJV22	2*16	130	110	21.03	YJLHV22	2*25	127	108	23.37
YJV22	2*25	157	132	23.00	YJLHV22	2*35	154	129	25.56
YJV22	2*35	203	163	26.08	YJLHV22	2*50	199	160	28.98
YJV22	2*50	246	200	29.58	YJLHV22	2*70	241	196	32.87
YJV22	2*70	356	271	35.37	YJLHV22	2*120	349	266	40.19
YJV22	2*95	405	309	39.12	YJLHV22	2*150	397	303	44.46
YJV22	2*120	446	347	42.72	YJLHV22	2*185	437	340	48.55
YJV22	2*150	562	413	47.41	YJLHV22	2*240	551	405	53.87
YJV22	2*185	632	506	49.40	YJLHV22	2*300	620	496	58.81
YJV22	2*240	750	572	55.70	YJLHV22	2*400	773	584	66.31
YJV22	2*300	839	598	61.69	YJLHV22	2*500	865	610	73.44

YJV22	2*400	891	664	69.75	YJLHV22	2*630	919	678	83.03
YJV22	3*4	40	46	13.60	YJLHV22	3*6	39	45	15.11
YJV22	3*6	57	66	16.93	YJLHV22	3*10	56	65	18.81
YJV22	3*10	78	88	19.15	YJLHV22	3*16	76	86	21.28
YJV22	3*16	102	111	22.23	YJLHV22	3*25	100	109	24.7
YJV22	3*25	125	134	24.45	YJLHV22	3*35	123	131	27.17
YJV22	3*35	157	162	27.87	YJLHV22	3*50	154	159	30.97
YJV22	3*50	196	197	31.46	YJLHV22	3*70	192	193	34.96
YJV22	3*70	277	264	37.71	YJLHV22	3*120	272	259	42.85
YJV22	3*95	323	302	41.80	YJLHV22	3*150	317	296	47.5
YJV22	3*120	366	336	45.65	YJLHV22	3*185	359	329	51.87
YJV22	3*150	435	391	50.75	YJLHV22	3*240	426	383	57.67
YJV22	3*185	504	445	52.91	YJLHV22	3*300	494	436	62.99
YJV22	3*240	568	502	59.69	YJLHV22	3*400	586	512	71.06
YJV22	3*300	652	553	66.16	YJLHV22	3*500	672	564	78.76
YJV22	3*400	753	622	74.69	YJLHV22	3*630	776	635	88.92
YJV22	4*6	57	66	18.22	YJLHV22	4*10	56	65	20.24
YJV22	4*10	78	88	20.69	YJLHV22	4*16	76	86	22.99
YJV22	4*16	102	111	24.11	YJLHV22	4*25	100	109	26.79
YJV22	4*25	125	134	26.77	YJLHV22	4*35	123	131	29.74
YJV22	4*35	157	162	30.61	YJLHV22	4*50	154	159	34.01
YJV22	4*50	196	197	35.74	YJLHV22	4*70	192	193	39.71
YJV22	4*70	277	264	41.47	YJLHV22	4*120	272	259	47.12
YJV22	4*95	323	302	46.07	YJLHV22	4*150	317	296	52.35
YJV22	4*120	366	336	50.42	YJLHV22	4*185	359	329	57.29
YJV22	4*150	435	391	56.10	YJLHV22	4*240	426	383	63.75
YJV22	4*185	504	445	58.57	YJLHV22	4*300	494	436	69.73
YJV22	4*240	568	502	66.16	YJLHV22	4*400	586	512	78.76
YJV22	4*300	652	553	77.92	YJLHV22	4*500	672	564	88.54
YJV22	4*400	753	622	82.83	YJLHV22	4*630	776	635	98.61
YJV22	5*6	57	66	19.58	YJLHV22	5*10	56	65	21.76
YJV22	5*10	78	88	22.32	YJLHV22	5*16	76	86	24.8
YJV22	5*16	102	111	26.25	YJLHV22	5*25	100	109	29.17

YJV22	5*25	125	134	29.24	YJLHV22	5*35	123	131	32.49
YJV22	5*35	157	162	34.63	YJLHV22	5*50	154	159	38.48
YJV22	5*50	196	197	39.16	YJLHV22	5*70	192	193	43.51
YJV22	5*70	277	264	45.57	YJLHV22	5*120	272	259	51.78
YJV22	5*95	323	302	50.66	YJLHV22	5*150	317	296	57.57
YJV22	5*120	366	336	55.43	YJLHV22	5*185	359	329	62.99
YJV22	5*150	435	391	61.86	YJLHV22	5*240	426	383	70.3
YJV22	5*185	504	445	65.68	YJLHV22	5*300	494	436	78.19
YJV22	5*240	568	502	74.14	YJLHV22	5*400	586	512	88.26
YJV22	5*300	652	553	82.19	YJLHV22	5*500	672	564	97.85
YJV22	5*400	753	622	91.61	YJLHV22	5*630	776	635	109.06
铜缆					稀土铝合金电缆				
0.6/1KV		载流量		近似 外径	0.6/1KV		载流量		近似 外径
型号	规格	空气中	土壤中		型号	规格	空气中	土壤中	
YJV22	3*10+1*6	78	88	20.10	YJLHV22	3*16+1*10	76	86	22.33
YJV22	3*16+1*10	102	111	23.18	YJLHV22	3*25+1*16	100	109	25.75
YJV22	3*25+1*16	125	134	26.08	YJLHV22	3*35+1*16	123	131	28.98
YJV22	3*35+1*16	157	162	28.34	YJLHV22	3*50+1*25	154	159	32.21
YJV22	3*50+1*25	196	197	33.03	YJLHV22	3*70+1*35	192	193	37.53
YJV22	3*70+1*35	277	264	39.63	YJLHV22	3*120+1*70	272	259	45.03
YJV22	3*95+1*50	323	302	43.06	YJLHV22	3*150+1*70	317	296	48.93
YJV22	3*120+1*70	366	336	48.15	YJLHV22	3*185+1*95	359	329	54.72
YJV22	3*150+1*70	435	391	52.42	YJLHV22	3*240+1*120	426	383	59.57
YJV22	3*185+1*95	504	445	54.90	YJLHV22	3*300+1*150	494	436	65.36
YJV22	3*240+1*120	598	522	61.61	YJLHV22	3*400+1*185	586	512	73.34
YJV22	3*300+1*150	652	553	69.43	YJLHV22	3*500+1*240	672	564	82.65
YJV22	3*400+1*185	753	622	77.01	YJLHV22	3*630+1*300	776	635	91.68
YJV22	3*10+2*6	78	88	21.20	YJLHV22	3*16+2*10	76	86	23.56
YJV22	3*16+2*10	102	111	24.62	YJLHV22	3*25+2*16	100	109	27.36
YJV22	3*25+2*16	125	134	28.04	YJLHV22	3*35+2*16	123	131	31.16
YJV22	3*35+2*16	157	162	29.93	YJLHV22	3*50+2*25	154	159	34.01
YJV22	3*50+2*25	196	197	35.57	YJLHV22	3*70+2*35	192	193	39.52
YJV22	3*70+2*35	277	264	42.30	YJLHV22	3*120+2*70	272	259	48.07

YJV22	3*95+2*50	323	302	45.31	YJLHV22	3*150+2*70	317	296	51.49
YJV22	3*120+2*70	366	336	51.50	YJLHV22	3*185+2*95	359	329	58.52
YJV22	3*150+2*70	435	391	55.34	YJLHV22	3*240+2*120	426	383	62.89
YJV22	3*185+2*95	504	445	58.09	YJLHV22	3*300+2*150	494	436	69.16
YJV22	3*240+2*120	598	522	65.04	YJLHV22	3*400+2*185	586	512	77.43
YJV22	3*300+2*150	652	553	73.34	YJLHV22	3*500+2*240	672	564	87.31
YJV22	3*400+2*185	753	622	81.24	YJLHV22	3*630+2*300	776	635	96.71
YJV22	4*10+1*6	78	88	21.81	YJLHV22	4*16+1*10	76	86	24.23
YJV22	4*16+1*10	102	111	25.48	YJLHV22	4*25+1*16	100	109	28.31
YJV22	4*25+1*16	125	134	28.65	YJLHV22	4*35+1*16	123	131	31.83
YJV22	4*35+1*16	157	162	32.07	YJLHV22	4*50+1*25	154	159	35.63
YJV22	4*50+1*25	196	197	37.37	YJLHV22	4*70+1*35	192	193	41.52
YJV22	4*70+1*35	277	264	43.89	YJLHV22	4*120+1*70	272	259	49.88
YJV22	4*95+1*50	323	302	45.73	YJLHV22	4*150+1*70	317	296	51.97
YJV22	4*120+1*70	366	336	53.50	YJLHV22	4*185+1*95	359	329	60.8
YJV22	4*150+1*70	435	391	58.61	YJLHV22	4*240+1*120	426	383	66.6
YJV22	4*185+1*95	504	445	61.37	YJLHV22	4*300+1*150	494	436	73.06
YJV22	4*240+1*120	598	522	70.15	YJLHV22	4*400+1*185	586	512	83.51
YJV22	4*300+1*150	652	553	77.73	YJLHV22	4*500+1*240	672	564	92.53
YJV22	4*400+1*185	753	622	86.43	YJLHV22	4*630+1*300	776	635	102.89

铜缆					稀土铝合金电缆				
8.7/15KV		载流量		近似 外径	8.7/15KV		载流量		近似 外径
型号	规格	空气中	土壤中		型号	规格	空气中	土壤中	
YJV	1*50	246	204	23.18	YJLHV	1*70	241	200	25.75
YJV	1*70	302	272	25.41	YJLHV	1*120	296	267	28.88
YJV	1*95	350	311	26.84	YJLHV	1*150	343	305	30.5
YJV	1*120	397	347	28.18	YJLHV	1*185	389	340	32.02
YJV	1*150	469	402	30.18	YJLHV	1*240	460	394	34.3
YJV	1*185	544	459	30.64	YJLHV	1*300	533	450	36.48
YJV	1*240	650	533	33.28	YJLHV	1*400	637	523	39.62
YJV	1*300	695	565	35.75	YJLHV	1*500	717	577	42.56
YJV	1*400	798	635	38.71	YJLHV	1*630	823	648	46.08
YJV	3*50	197	190	47.54	YJLHV	3*70	193	186	52.82
YJV	3*70	269	253	52.25	YJLHV	3*120	264	248	59.38
YJV	3*95	312	290	55.34	YJLHV	3*150	306	284	62.89
YJV	3*120	353	329	58.27	YJLHV	3*185	346	323	66.22
YJV	3*150	416	375	62.70	YJLHV	3*240	408	368	71.25
YJV	3*185	481	428	63.68	YJLHV	3*300	472	420	75.81
YJV	3*240	569	497	69.43	YJLHV	3*400	558	487	82.65
YJV	3*300	600	524	74.78	YJLHV	3*500	619	535	89.02
YJV	3*400	692	590	81.24	YJLHV	3*630	713	602	96.71
YJV22	3*50	207	196	52.25	YJLHV22	3*70	203	192	58.05
YJV22	3*70	287	262	56.94	YJLHV22	3*120	281	257	64.7
YJV22	3*95	330	299	60.02	YJLHV22	3*150	324	293	68.21
YJV22	3*120	373	334	63.29	YJLHV22	3*185	366	327	71.92
YJV22	3*150	442	388	69.14	YJLHV22	3*240	433	380	78.57
YJV22	3*185	512	442	69.51	YJLHV22	3*300	502	433	82.75
YJV22	3*240	605	518	75.26	YJLHV22	3*400	593	508	89.59
YJV22	3*300	664	550	80.92	YJLHV22	3*500	685	561	96.33
YJV22	3*400	760	620	87.39	YJLHV22	3*630	784	633	104.03

铜缆			稀土铝合金电缆		
26/35KV	载流量	近似	26/35KV	载流量	近似



型号	规格	空气中	土壤中	外径	型号	规格	空气中	土壤中	外径
YJV	1*50	228	204	34.88	YJLHV	1*70	224	200	38.76
YJV	1*70	315	273	36.87	YJLHV	1*120	309	268	41.9
YJV	1*95	362	312	38.29	YJLHV	1*150	355	306	43.51
YJV	1*120	409	348	39.96	YJLHV	1*185	401	341	45.41
YJV	1*150	481	404	41.63	YJLHV	1*240	472	396	47.31
YJV	1*185	559	461	41.58	YJLHV	1*300	548	452	49.5
YJV	1*240	661	536	44.21	YJLHV	1*400	648	525	52.63
YJV	1*300	705	568	46.69	YJLHV	1*500	727	580	55.58
YJV	1*400	806	638	49.64	YJLHV	1*630	831	651	59.09
YJV	3*50	196	171	72.85	YJLHV	3*70	192	168	80.94
YJV	3*70	269	226	77.00	YJLHV	3*120	264	222	87.5
YJV	3*95	310	260	80.09	YJLHV	3*150	304	255	91.01
YJV	3*120	349	330	83.02	YJLHV	3*185	342	324	94.34
YJV	3*150	411	338	87.45	YJLHV	3*240	403	331	99.37
YJV	3*185	488	348	87.30	YJLHV	3*300	478	341	103.93
YJV	3*240	587	458	93.05	YJLHV	3*400	575	449	110.77
YJV	3*300	591	488	98.40	YJLHV	3*500	609	498	117.14
YJV	3*400	692	550	104.86	YJLHV	3*630	713	561	124.83
YJV22	3*50	218	198	79.00	YJLHV22	3*70	214	194	87.78
YJV22	3*70	299	265	83.43	YJLHV22	3*120	293	260	94.81
YJV22	3*95	346	303	86.53	YJLHV22	3*150	339	297	98.33
YJV22	3*120	389	338	89.45	YJLHV22	3*185	381	331	101.65
YJV22	3*150	456	390	93.89	YJLHV22	3*240	447	382	106.69
YJV22	3*185	526	444	93.45	YJLHV22	3*300	516	435	111.25
YJV22	3*240	619	522	99.20	YJLHV22	3*400	607	512	118.09
YJV22	3*300	674	554	104.54	YJLHV22	3*500	695	565	124.45
YJV22	3*400	775	622	111.01	YJLHV22	3*630	799	635	132.15

备注：不同电缆产品数据存在差异，以上数据仅供参考，谢谢！

广东腾跃通电缆有限公司